




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie



17.03.2026

91

OBWIESZCZENIE

Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach

z dnia 10 marca 2026 r.

znak: GC.ZUZ.4210.1.27.2026.AK

w sprawie: zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 10 marca 2026 r. pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych w postaci pięciu rowów przydrożnych, wykonanie trzech rowów przydrożnych i przepustu kołowego oraz przebudowę istniejącego przepustu dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na budowie drogi dla rowerów na terenie gminy Bukowiec na odcinku od km ok. 60+620 do km ok. 62+000”, zlokalizowanych na działkach nr ewid. 101, 174, 175, 176/2, 177/1, 178/5, 189, 200, 199, 196, 191/1 obręb Przysiersk, gmina Bukowiec, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1691), w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 10 marca 2026 r. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3 pkt 2 i art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, udzielił Zarządowi Województwa Kujawsko – Pomorskiego z siedzibą przy ul. Plac Teatralny 2 w Toruniu, reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Dworcowej 80 w Bydgoszczy, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na budowie drogi dla rowerów na terenie gminy Bukowiec na odcinku od km ok. 60+620 do km ok. 62+000”, pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie likwidacji istniejących urządzeń wodnych w postaci 5 rowów przydrożnych (RL-1 – RL-5), zlokalizowanych na działkach nr ewid. 101, 176/2, 177/1, 178/5, 189, 199, 200 obręb Przysiersk, gmina Bukowiec, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, o parametrach zgodnych z Tabelą nr 1:

Lp.	Nazwa rowu	Długość rowu (m)	Średnia głębokość (m)	Rzędna minimalna (m n.p.m.)	Rzędna maksymalna (m n.p.m.)	Średni spadek podłużny (%)
1.	RL1	325,8	0,2	85,79	90,45	1,4
2.	RL2	140	0,5	79,29	82,16	2,0
3.	RL3	30,9	0,1	79,42	80,60	3,8
4.	RL4	271,5	0,3	82,00	88,50	2,4
5.	RL5	123,4	0,5	90,00	90,60	0,5

Położenie likwidowanych urządzeń wodnych – rowów przydrożnych, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 2):

Lp.	Nazwa rowu	Początek		Koniec	
		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000	
		X:	Y:	X:	Y:
1.	RL-1	5922154.96	6520688.28	5922000.18	6520974.96
2.	RL-2	5921980.30	6521020.00	5921919.52	6521147.14
3.	RL-3	5921919.76	6521148.47	5921897.97	6521170.39
4.	RL-4	5921873.14	6521212.92	5921745.06	6521452.27
5.	RL-5	5921612.75	6521699.54	5921553.91	6521808.00

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Chojnicach

ul. Łużycka 1A, 89-600 Chojnice

tel./faks. 52 397 52 02 • e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie

2. wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

a. 3 rowów przydrożnych trapezowych – infiltracyjnych (RD-1 – RD-3), zlokalizowanych na działkach nr ewid. 101, 174, 175, 196, 191/1 obręb Przysiersk, gmina Bukowiec, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, o parametrach zgodnych z Tabelą nr 3:

Lp.	Nazwa rowu	Długość rowu (m)	Szerokość dna rowu (m)	Rzędna maksymalna (m n.p.m.)	Rzędna minimalna (m n.p.m.)	Minimalny spadek rowu (%)	Maksymalny spadek rowu (%)	Pochylenie skarp
1.	RD-1	512,58	0,5	90,08	80,17	0,3	5,8	1:1,5
2.	RD-2	305,00	0,5	88,09	80,12	0,3	5,0	1:1,5
3.	RD-3	472,00	0,5	90,15	86,43	0,3	4,6	1:1,5

Położenie projektowanych urządzeń wodnych – rowów przydrożnych infiltracyjnych, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 4):

Lp.	Nazwa rowu	Początek		Koniec	
		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000	
		X:	Y:	X:	Y:
1.	RD-1	5922163.90	6520673.80	5921920.90	6521124.98
2.	RD-2	5921896.43	6521170.80	5921747.36	6521448.28
3.	RD-3	5921747.36	6521448.28	5921531.78	6521856.47

b. przepustu kołowego (P-1) na projektowanym rowie drogowym RD-2, zlokalizowanego na działce nr ewid. 101 obręb Przysiersk, gmina Świecie, powiat świecki, województwo kujawsko-pomorskie, o parametrach zgodnych z Tabelą nr 5:

Lp.	Nazwa przepustu	Na rowie	Przekrój	Średnica przepustu (mm)	Długość przepustu (m)	Rzędna wlotu (m n.p.m.)	Rzędna wylotu (m n.p.m.)	Spadek podłużny (%)
1.	P-1	RD-3	kołowy	600	18,15	88,18	87,97	1,16

Położenie projektowanych urządzeń wodnych – przepustów na rowach drogowych, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 6):

Lp.	Nazwa przepustu	Początek		Koniec	
		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000	
		X:	Y:	X:	Y:
1.	P-1	5921684.40	6521566.52	5921676.17	6521582.70

3. przebudowę istniejącego urządzenia wodnego w postaci przepustu na rowie melioracyjnym pod koroną drogi wojewódzkiej nr 240, polegającą na wyburzeniu ścianki czołowej pionowej przedmiotowego przepustu i wykonaniu studni wpadowej S2, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid. 101 obręb Przysiersk, gmina Bukowiec, powiat Świecki, województwo kujawsko-pomorskie, o parametrach zgodnych z Tabelą nr 7:

Lp.	Nazwa studni	Lokalizacja	Rzędna dna (m n.p.m.)	Rzędna terenu (m n.p.m.)	Opis
1.	P-1	61+195,03	79,26	81,40	Studnia wpadowa Dn 2500 mm z kręgów żelbetowych z dnem betonowym

Położenie projektowanych urządzeń wodnych – przepustów na rowach drogowych, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 8):

Lp.	Nazwa studni	Początek	
		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000	
		X:	Y:
1.	S-2	5921910.50	6521146.08

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszystkie strony postępowania mają prawo do zapoznania się z treścią ww. decyzji, w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Przedmiotowa decyzja dostępna jest do wglądu w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach przy ul. Łużyckiej 1A.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 K.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: zz-chojnice@wody.gov.pl.

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach podmiotowych BIP: Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Bukowiec, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

DYREKTOR
Maria Ossowska

/podpis kwalifikowany/

Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania/wg wykazu załączonego do akt sprawy/poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP: Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Bukowiec oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku/>
2. aa./AK/

Do wiadomości:/z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Świeciu
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
2. Urząd Gminy Bukowiec
ul. Dr. Floriana Ceynowy 14, 86-122 Bukowiec
3. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku/>

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, 00-613 Warszawa, ul. Tytusa Chałubińskiego 8.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.

- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.