



**OBWIESZCZENIE**  
**Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach**  
z dnia 06 sierpnia 2025 r.  
znak: GC.ZUZ.4210.163.2025.KO

w sprawie: **zawiadomienia stron o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49, art. 61 § 1 i 4, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w związku z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960) po uzupełnieniu braków w dokumentacji zawiadamiam, że w dniu 06 sierpnia 2025 r., zostało wszczęte na żądanie Pana Łukasza Figata, działającego w imieniu i na rzecz Zarządu Powiatu Bydgoskiego, ul. Słowackiego 3, 85-008 Bydgoszcz, reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bydgoszczy, ul. Słowackiego 1, 85-008 Bydgoszcz, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- 1) usługę wodną polegającą na odprowadzaniu podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych ujętych w zamknięte lub otwarte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych pochodzących z fragmentów rozbudowywanej drogi powiatowej nr 1049C droga nr 56 – Nowy Jasiniec – (granica powiatu) Serock - Łowin o parametrach i lokalizacji zgodnej z Tabelą nr 1:

| L.p.     | Odbiornik                                                                        | Powierzchnia<br>zlewni Frz<br>[m <sup>2</sup> ] | Powierzchnia<br>zlewni<br>zredukowana<br>Fzr [m <sup>2</sup> ] | Q <sub>max</sub> /s [m <sup>3</sup> /s] | Q <sub>sr</sub> /rok<br>[m <sup>3</sup> /rok] |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.       | projektowanym wylotem W1 – do<br>projektowanego rowu przydrożnego nr 11<br>prawy | 3550                                            | 3195                                                           | 0,0240                                  | 1.881,50                                      |
| 2.       | projektowanym wylotem W2 – do cieku<br>Struga Graniczna                          | 5300                                            | 4770                                                           | 0,0358                                  | 2.809,00                                      |
| Łącznie: |                                                                                  | 8850                                            | 7965                                                           | 0,0598                                  | 4690,5                                        |

- 2) wykonanie urządzeń wodnych w postaci:

- a) wylotów wód opadowych lub roztopowych do rowu i cieku Struga Graniczna, o parametrach i lokalizacji zgodnej z Tabelą nr 2:

| Lp. | Działka  |                       | Kilometraż<br>drogi (km) | Rzędna dna<br>wylotu<br>(m n.p.m.) | Średnica<br>(mm) | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Współrzędne w układzie<br>PL ETRF2000<br>wylot |            |
|-----|----------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
|     | nr ewid. | obręb                 |                          |                                    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                              | Y          |
| 1   | 14/9     | 0016 Nowy<br>Jasiniec | 3+785                    | 95,60                              | 400              | Od czoła zamontowana krata stalowa o<br>rozstawie prętów 150 mm. Umocnienie wylotu<br>– na całej szerokości ścienny rowu oraz 5 mb po<br>obu stronach podłużnych i na dnie rowu kamień<br>łamany na podbudowie z betonu                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5912210.41                                     | 6501333.85 |
| 2   | 33, 30/1 | 0016 Nowy<br>Jasiniec | 5+101                    | 86,60                              | 500              | Od czoła zamontowana krata stalowa o<br>rozstawie prętów 150 mm. Umocnienie wylotu<br>– tak jak dla nowoprojektowanego przepustu<br>realizowanego w związku z inwestycją pn.:<br>„Przebudowa drogi gminnej Nowy Jasiniec –<br>Stary Jasiniec” – 5 mb zgodnie z kierunkiem<br>spływu Strugi Granicznej oraz na drugiej stronie<br>skarpy kamień polny na podbudowie z betonu.<br>Przy dnie kieszka faszynowa przytwierdzona do<br>podłoża kołkiem drewnianym, na dnie narzut<br>kamienny | 5912884.15                                     | 6502285.20 |

b) zarzucenia rowu łączącego rowy – strona prawa, o parametrach i lokalizacji zgodnej z Tabelą nr 3:

| Lp. | Działka  |                   | Budowa  | Średnica (mm) | Spadek % | Długość zarzucowania (m) | Rzędne (m n.p.m.) |        | Współrzędne w układzie PL ETRF2000 |            |            |            |
|-----|----------|-------------------|---------|---------------|----------|--------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|     | nr ewid. | obręb             |         |               |          |                          | początek          | koniec | początek                           |            | koniec     |            |
|     |          |                   |         |               |          |                          |                   |        | X                                  | Y          | X          | Y          |
| 1   | 29/1     | 0016 Nowy Jasinec | okrągły | 400           | 3,87     | 16,0                     | 91,83             | 91,19  | 5912733.70                         | 6501679.88 | 5912745.28 | 6501691.25 |

c) likwidacji przepustów, o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 4:

| Lp. | Działka             |                    | Kilometraż drogi (km) | Material       | Średnica wymiar (mm) | Opis                                                                   | Długość (m) | Rzędne (m n.p.m.) |        | Współrzędne w układzie PL ETRF2000 |            |            |            |
|-----|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|     | nr ewid.            | obręb              |                       |                |                      |                                                                        |             | początek          | koniec | początek                           |            | koniec     |            |
|     |                     |                    |                       |                |                      |                                                                        |             |                   |        | X                                  | Y          | X          | Y          |
| 1   | 265                 | 0026 Stary Jasinec | 0+755                 | kamień         | 500x500              | Istniejący przepust – rozbiórka i budowa nowego – łączy rowy drogowe   | 12,42       | 86,70             | 86,67  | 5909735.57                         | 6499586.34 | 5909742.45 | 6499576.00 |
| 2   | 179                 | 0016 Nowy Jasinec  | 3+141                 | kamień         | 500x500              | Istniejący przepust – rozbiórka i budowa nowego – łączy rowy drogowe   | 12,51       | 97,57             | 96,77  | 5911694.90                         | 6500946.82 | 5911687.78 | 6500957.12 |
| 3   | 30/2; 73; 29/1; 141 | 0016 Nowy Jasinec  | 5+095                 | kręgi betonowe | 1000                 | Istniejący przepust – likwidacja – łączy rów drogowy                   | 22,0        | 89,30             | 88,50  | 5912947.56                         | 6502268.54 | 5912926.58 | 6502275.50 |
| 4   | 141                 | 0016 Nowy Jasinec  | 5+687                 | HDPE           | 600                  | Istniejący przepust – rozbiórka i budowa nowego – łączy rowy drogowe   | 8,76        | 88,44             | 88,45  | 5913182.23                         | 6502809.68 | 5913174.29 | 6502813.37 |
| 5   | 141; 138/2          | 0016 Nowy Jasinec  | 6+941                 | kręgi betonowe | 800                  | Istniejący przepust na rowie melioracyjnym – rozbiórka i budowa nowego | 13,20       | 89,20             | 89,00  | 5913673.81                         | 6503959.20 | 5913665.38 | 6503969.57 |
|     | 331; 90             | 0020 Serock        |                       |                |                      |                                                                        |             |                   |        |                                    |            |            |            |

d) wykonanie przepustów o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 5:

| 2) Wykazanie przepływów parametrów i oznaczeń zgodnych z Rozkazem S: |                       |                    |                       |          |               |          |                          |                   |        |                                    |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|----------|---------------|----------|--------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Lp.                                                                  | Działka               |                    | Kilometraż drogi (km) | Materiał | Średnica (mm) | Spadek % | Długość zarzurowania (m) | Rzędne (m n.p.m.) |        | Współrzędne w układzie PL ETRF2000 |            |            |            |
|                                                                      | nr ewid.              | obręb              |                       |          |               |          |                          | początek          | koniec | początek                           |            | koniec     |            |
|                                                                      |                       |                    |                       |          |               |          |                          |                   |        | X                                  | Y          | X          | Y          |
| 1                                                                    | 13030/2; 265; 13030/1 | 0026 Stary Jasinec | 0+755                 | HDPE     | 1000          | 1,0      | 23,75                    | 86,26             | 86,50  | 5909747.87                         | 6499568.44 | 5909734.22 | 6499587.87 |
| 2                                                                    | 14/9; 179; 1          | 0016 Nowy Jasinec  | 3+141                 | HDPE     | 800           | 2,0      | 19,60                    | 98,75             | 98,37  | 5911698.18                         | 6500942.51 | 5911686.71 | 6500958.41 |
| 4                                                                    | 63/1; 111; 141        | 0016 Nowy Jasinec  | 5+700                 | HDPE     | 800           | 2,0      | 13,75                    | 87,96             | 87,69  | 5913188.39                         | 6502821.42 | 5913175.74 | 6502826.81 |
| 5                                                                    | 141; 138/2            | 0016 Nowy Jasinec  | 6+941                 | HDPE     | 800           | 1,0      | 20,65                    | 89,16             | 88,95  | 5913681.67                         | 6503956.11 | 5913665.38 | 6503969.57 |
|                                                                      | 331; 90; 44/3 44/4    | 0020 Serock        |                       |          |               |          |                          |                   |        |                                    |            |            |            |

e) likwidacja istniejącego obiektu mostowego na cieku Struga Graniczna o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 6:

| Lp. | Działka  |                   | Kilometraż drogi (km) | Budowa / materiał                                 | Spadek % | Długość obiektu wzdłuż cieku (m) | Rzędne (m n.p.m.) |        | Współrzędne w układzie PL ETRF2000 |            |            |            |
|-----|----------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------|----------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|     | nr ewid. | obręb             |                       |                                                   |          |                                  | początek          | koniec | Początek                           |            | koniec     |            |
|     |          |                   |                       |                                                   |          |                                  |                   |        | X                                  | Y          | X          | Y          |
| 1   | 29/1     | 0016 Nowy Jasinec | 4+537                 | blacha stalowa o profilu fali w kształcie lukowym | 0,73     | 8,20                             | 84,33             | 84,27  | 5912822.01                         | 6501768.50 | 5912827.90 | 6501759.26 |

f) wykonanie obiektu mostowego na cieku Struga Graniczna o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 7

| Lp. | Działka  |       | Kilometraż drogi (km) | Budowa / materiał | Spadek % | Długość obiektu z umocnieniem dna cieku (m) | Długość obiektu wzdłuż cieku (m) | Rzędne (m n.p.m.) |        | Współrzędne w układzie PL ETRF2000 |   |        |   |
|-----|----------|-------|-----------------------|-------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|---|--------|---|
|     | nr ewid. | obręb |                       |                   |          |                                             |                                  | początek          | koniec | Początek                           |   | koniec |   |
|     |          |       |                       |                   |          |                                             |                                  |                   |        | X                                  | Y | X      | Y |
|     |          |       |                       |                   |          |                                             |                                  |                   |        |                                    |   |        |   |

|   |                                                        |                          |         |                                                            |     |       |       |                   |                   |                          |                          |                          |                          |
|---|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 21/107;<br>182;<br>29/1;<br>28/4;<br>39/1;<br>34/3; 33 | 0016<br>Nowy<br>Jasiniec | 4+542,5 | blacha stalowa<br>o profilu fali w<br>kształcie<br>lukowym | 1,0 | 25,76 | 16,11 | 84,36             | 84,25             | 5912827.56               | 6501772.77               | 5912831.65               | 6501757.19               |
|   |                                                        |                          |         |                                                            |     |       |       | umocnie.<br>84,40 | umocnie.<br>84,20 | umocnienie<br>5912826.35 | umocnienie<br>6501777.40 | umocnienie<br>5912832.09 | umocnienie<br>6501752.41 |

g) wykonanie rowów przydrożnych strona prawa o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 8:

Z tabelą nr 6.

| Lp. | Działka                      |                        | Kilometraż<br>drogi<br>początek<br>(km) | Kilometraż<br>drogi<br>koniec<br>(km) | Długość<br>rowu<br>(m) | Rzędne (m n.p.m.) |        | Współrzędne w układzie PL ETRF2000 |            |            |            |
|-----|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|     | nr ewid.                     | obręb                  |                                         |                                       |                        | początek          | koniec | początek                           |            | koniec     |            |
|     |                              |                        |                                         |                                       |                        |                   |        | X                                  | Y          | X          | Y          |
| 1   | 319;<br>13053/6;<br>265      | 0026 Stary<br>Jasiniec | 0+002                                   | 0+043                                 | 41,0                   | 88,10             | 90,20  | 5909118.06                         | 6499181.64 | 5909153.84 | 6499175.88 |
| 2   | 13031/1;<br>265              | 0026 Stary<br>Jasiniec | 0+066                                   | 0+351                                 | 285,0                  | 89,40             | 89,51  | 5909172.49                         | 6499188.32 | 5909406.08 | 6499352.71 |
| 3   | 13031/1;<br>265              | 0026 Stary<br>Jasiniec | 0+383                                   | 0+541                                 | 158,0                  | 89,48             | 88,54  | 5909431.85                         | 6499370.67 | 5909560.94 | 6499461.98 |
| 4   | 13030/1;<br>265              | 0026 Stary<br>Jasiniec | 0+573                                   | 0+745                                 | 172,0                  | 87,96             | 91,24  | 5909587.00                         | 6499480.62 | 5909727.38 | 6499579.39 |
| 5   | 13029/1;<br>265              | 0026 Stary<br>Jasiniec | 1+291                                   | 1+362                                 | 71,0                   | 90,57             | 90,18  | 5910174.17                         | 6499892.90 | 5910232.94 | 6499934.22 |
| 6   | 13028/1;<br>265              | 0026 Stary<br>Jasiniec | 1+394                                   | 1+773                                 | 379,0                  | 90,24             | 90,97  | 5910259.14                         | 6499952.62 | 5910568.74 | 6500170.32 |
| 7   | 13016/1;<br>265              | 0026 Stary<br>Jasiniec | 1+827                                   | 2+186                                 | 359,0                  | 91,23             | 95,09  | 5910613.28                         | 6500201.47 | 5910906.42 | 6500408.33 |
| 8   | 13015/1;<br>265              | 0026 Stary<br>Jasiniec | 2+228                                   | 2+598                                 | 370,0                  | 95,53             | 97,53  | 5910932.79                         | 6500425.90 | 5911243.68 | 6500646.02 |
| 9   | 13014/1;<br>265              | 0026 Stary<br>Jasiniec | 2+630                                   | 2+770                                 | 140,0                  | 96,84             | 96,64  | 5911269.76                         | 6500664.00 | 5911384.30 | 6500743.50 |
| 10  | 13014/1;<br>265              | 0026 Stary<br>Jasiniec | 2+805                                   | 3+008                                 | 203,0                  | 96,18             | 99,97  | 5911412.68                         | 6500764.31 | 5911579.05 | 6500880.92 |
| 11  | 13013;<br>265                | 0026 Stary<br>Jasiniec | 3+038                                   | 3+787                                 | 749,0                  | 99,86             | 94,60  | 5911603.90                         | 6500898.52 | 5912211.66 | 6501334.88 |
|     | 179; 14/9                    | 0016 Nowy<br>Jasiniec  |                                         |                                       |                        |                   |        |                                    |            |            |            |
| 12  | 40/2;<br>29/1                | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 4+032                                   | 4+064                                 | 32,0                   | 97,04             | 97,04  | 5912419.08                         | 6501465.93 | 5912445.78 | 6501483.35 |
| 13  | 39/2;<br>29/1                | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 4+093                                   | 4+222                                 | 129,0                  | 97,00             | 96,45  | 5912470.14                         | 6501499.14 | 5912579.00 | 6501569.25 |
| 14  | 29/1                         | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 4+237                                   | 4+252                                 | 15,00                  | 96,80             | 96,50  | 5912591.52                         | 6501576.98 | 5912604.14 | 6501585.10 |
| 15  | 29/1                         | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 4+263                                   | 4+271                                 | 8,0                    | 96,42             | 96,26  | 5912613.28                         | 6501591.06 | 5912620.17 | 6501595.41 |
| 16  | 29/1;<br>39/2                | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 4+285                                   | 4+415                                 | 130,0                  | 96,13             | 91,83  | 5912632.24                         | 6501602.91 | 5912734.25 | 6501680.61 |
| 17  | 29/1;<br>39/2                | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 4+414                                   | 4+430                                 | 16,0                   | 91,19             | 90,35  | 5912744.78                         | 6501690.72 | 5912764.85 | 6501709.74 |
| 18  | 29/1;<br>34/4                | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 4+565                                   | 4+859                                 | 294,0                  | 87,27             | 90,30  | 5912841.15                         | 6501786.42 | 5912954.15 | 6502035.01 |
| 19  | 141; 96/2                    | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 5+409                                   | 5+535                                 | 126,0                  | 93,55             | 89,06  | 5913063.89                         | 6502558.86 | 5913112.81 | 6502675.50 |
| 20  | 96/2                         | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 5+535                                   | 5+588                                 | 53,0                   | 89,06             | 87,82  | 5913112.81                         | 6502675.50 | 5913131.82 | 6502723.57 |
| 21  | 96/2                         | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 5+588                                   | 5+638                                 | 50,0                   | 87,82             | 87,13  | 5913131.82                         | 6502723.57 | 5913151.72 | 6502770.07 |
| 22  | 96/2; 111                    | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 5+638                                   | 5+689                                 | 51,0                   | 87,13             | 87,05  | 5913151.72                         | 6502770.07 | 5913171.82 | 6502816.87 |
| 23  | 141; 111                     | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 5+689                                   | 5+811                                 | 122,0                  | 87,05             | 90,17  | 5913171.82                         | 6502816.87 | 5913220.77 | 6502927.95 |
| 24  | 141; 114;<br>135             | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 5+829                                   | 6+265                                 | 436,0                  | 90,17             | 93,07  | 5913227.84                         | 6502945.28 | 5913398.81 | 6503345.92 |
| 25  | 141; 135;<br>138/2;<br>138/1 | 0016 Nowy<br>Jasiniec  | 6+290                                   | 6+895                                 | 605,0                  | 93,00             | 91,10  | 5913408.62                         | 6503368.91 | 5913646.16 | 6503925.52 |

h) wykonanie rowów przydrożnych strona prawa o parametrach i lokalizacji zgodnych z Tabelą nr 9:

| Lp. | Działka         |                        | Kilometraż<br>drogi<br>początek<br>(km) | Kilometraż<br>drogi<br>koniec<br>(km) | Długość<br>rowu<br>(m) | Rzędne (m n.p.m.) |        | Współrzędne w układzie PL ETRF2000 |            |            |            |
|-----|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------|--------|------------------------------------|------------|------------|------------|
|     | nr ewid.        | obręb                  |                                         |                                       |                        | początek          | koniec | początek                           |            | koniec     |            |
|     |                 |                        |                                         |                                       |                        |                   |        | X                                  | Y          | X          | Y          |
| 1   | 319; 265        | 0026 Stary<br>Jasiniec | 0+002                                   | 0+013                                 | 11,0                   | 87,80             | 88,10  | 5909123.80                         | 6499131.75 | 5909132.09 | 6499148.95 |
| 2   | 13031/6;<br>265 | 0026 Stary<br>Jasiniec | 0+020                                   | 0+042                                 | 22,0                   | 88,40             | 89,00  | 5909139.29                         | 6499152.42 | 5909160.64 | 6499163.52 |

|    |                        |                     |       |       |        |       |       |            |            |            |            |
|----|------------------------|---------------------|-------|-------|--------|-------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 3  | 265                    | 0026 Stary Jasiniec | 0+071 | 0+301 | 230,0  | 89,48 | 89,91 | 5909182.84 | 6499181.25 | 5909371.75 | 6499314.80 |
| 4  | 265                    | 0026 Stary Jasiniec | 0+338 | 0+360 | 22,0   | 89,72 | 89,61 | 5909401.08 | 6499335.68 | 5909419.63 | 6499348.73 |
| 5  | 265                    | 0026 Stary Jasiniec | 0+390 | 0+550 | 160,0  | 89,44 | 88,61 | 5909443.56 | 6499365.74 | 5909575.41 | 6499458.62 |
| 6  | 265;<br>13030/2        | 0026 Stary Jasiniec | 0+584 | 0+962 | 378,0  | 88,43 | 91,00 | 5909601.63 | 6499477.05 | 5909912.64 | 6499695.57 |
| 7  | 265                    | 0026 Stary Jasiniec | 0+966 | 1+372 | 406,0  | 91,12 | 90,19 | 5909938.56 | 6499713.79 | 5910247.43 | 6499930.80 |
| 8  | 265                    | 0026 Stary Jasiniec | 1+405 | 1+741 | 336,0  | 90,27 | 91,30 | 5910273.64 | 6499949.22 | 5910549.44 | 6500143.00 |
| 9  | 265                    | 0026 Stary Jasiniec | 1+773 | 1+784 | 11,0   | 91,40 | 91,44 | 5910574.75 | 6500160.59 | 5910585.12 | 6500167.88 |
| 10 | 265                    | 0026 Stary Jasiniec | 1+814 | 2+194 | 380,0  | 91,53 | 95,26 | 5910608.53 | 6500184.52 | 5910920.34 | 6500403.61 |
| 11 | 265                    | 0026 Stary Jasiniec | 2+227 | 2+606 | 379,0  | 95,64 | 98,11 | 5910946.27 | 6500421.82 | 5911257.94 | 6500640.82 |
| 12 | 265                    | 0026 Stary Jasiniec | 2+639 | 2+744 | 105,0  | 97,70 | 96,85 | 5911283.87 | 6500659.03 | 5911370.57 | 6500719.95 |
| 13 | 265                    | 0026 Stary Jasiniec | 2+781 | 3+395 | 614,0  | 97,16 | 97,66 | 5911399.33 | 6500740.12 | 5911901.83 | 6501095.73 |
|    | 179                    | 0016 Nowy Jasiniec  |       |       |        |       |       |            |            |            |            |
| 14 | 29/1                   | 0016 Nowy Jasiniec  | 3+953 | 3+991 | 38,0   | 97,07 | 97,19 | 5912358.27 | 6501414.07 | 5912390.71 | 6501434.78 |
| 15 | 29/1;<br>28/7;<br>28/6 | 0016 Nowy Jasiniec  | 3+999 | 4+142 | 143,0  | 97,22 | 97,24 | 5912397.14 | 6501438.88 | 5912518.54 | 6501516.95 |
| 16 | 29/1;<br>28/9          | 0016 Nowy Jasiniec  | 4+155 | 4+260 | 105,00 | 97,30 | 96,54 | 5912528.12 | 6501523.11 | 5912617.99 | 6501580.93 |

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej obowiązany jest do zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwia im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie **7 dni** licząc od dnia dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

Wszelkie uwagi i wnioski odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego należy składać w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, 89-600 Chojnice, w terminie **7 dni** licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Chojnicach, ul. Łużycka 1a, pok. 1, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: [zz-chojnice@wody.gov.pl](mailto:zz-chojnice@wody.gov.pl).

Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone na stronach podmiotowych BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Koronowo, Urzędu Gminy Pruszcz, Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, ul. Łużycka 1A – pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

DYREKTOR

Maria Ossowska

#### Otrzymują:

1. Pozostałe strony postępowania /wg. wykazu załączonego do akt sprawy/ poprzez obwieszczenie umieszczone na stronach BIP urzędów: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy, Starostwa Powiatowego w Świeciu, Urzędu Gminy Koronowo, Urzędu Gminy Pruszcz oraz <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>
2. aa. /KO/

Do wiadomości: /z prośbą o umieszczenie na stronach BIP urzędów/

1. Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy  
ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
2. Starostwo Powiatowe w Świeciu  
ul. Hallera 9, 86-100 Świecie
3. Urząd Gminy Koronowo  
ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo
4. Urząd Gminy Pruszcz  
ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz
5. BIP: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku>.

